

A

Tannie CURL



「タンニーカール」製品マニュアル

A black and white photograph of a woman's face and hair. Her hair is blonde and styled in loose, wavy waves that fill most of the frame. Her eyes are closed, and her head is tilted slightly to the side, with her hand resting against her cheek.

タンニンのチカラで、ボリュームアップ。 髪密度を高める、“タンニーカール”

髪のボリューム不足を解決する、今までにないアプローチです。

植物成分タンニンの働きを生かした、化粧品カーリング料“タンニーカール”。

コシがない髪の髪密度を高め、根元からしっかりとボリュームアップ。しかも、ダメージレス。

大人の女性のための、ヘアデザインの可能性が広がります。

髪の内から外から、強く美しく。タンニンのチ


浸透力の高さに注目、
植物成分ミロバランタンニン。

多種あるタンニンの中でも、
髪内部にまで浸透しやすい
ミロバランタンニンを採用しました。
タンパク質同士をつなぎ合わせる(架橋をつくる)
タンニンの特性を生かし、
毛髪のすき間を埋めて、髪密度をアップ。
カーリングプロセスにミロバランタンニンを
組み込むことで、その働きをより効果的に発揮します。
毛髪はカールをすることで強くなり、
ボリュームとツヤを高めます。



タンニンのチカラを引き出す3ステップシステム。

髪密度の足りない髪




髪内部

- コルテックスが細く、毛髪も細い。

髪外部

- キューティクルの枚数が少なく、層が薄い。CMCの接着も弱くなっているため、はがれやすくダメージしやすい。



- 髪にコシがなく、ボリュームが出にくい状態です。

- ツヤがなくパサつきがちです。

Step.1 環境づくり

タンニンが作用しやすい
環境をつくります。



- 毛髪軟化成分シアアミンとシステインにより、髪内部がゆるみ、髪にカールをつけやすい状態に。

- ゆるんだところに、タンニンと低分子ケラチンが毛髪深部にまで浸透。

- 髪をふんわりさせるシステインも髪内部にとどまります。

毛髪内部に浸透しやすい低分子ケラチン(毛髪補修成分)配合

Step.2 タンニン注入

タンニンの架橋により
髪密度をアップさせます。



タンニーカー^{ビルドアップ}ロー

- さらに、タンニンします。カールをコルテックスや

コルテックス補修効果

カラで、かつてないカール*へ。

*美容業界初（当社調べ）



Step.3 定着

カールとともに、
高めた髪密度を
定着させます。



- Step1・2で毛髪のすき間が埋まり、髪密度を高めます。これによりカールを低プロム酸塩*で定着できます。

- 高分子ケラチンが髪表面を整えます。

キューティクル補修効果の高い高分子ケラチン(毛髪補修成分)配合

※プロム酸濃度2%



と中分子ケラチンを毛髪に浸透させ
つけると同時に、タンニンの架橋が、
キューティクルのすき間を埋めます。

の高い中分子ケラチン(毛髪補修成分)配合

(イメージ図)



髪密度をアップする、3ステップ。

ボリュームアップメニューの新提案へと広がります。



Step.1

L-EX/L-H塗布※(使用量の目安:1人1回80mL)

常温5~15分間放置※

中間水洗

Step.2



ビルドアップローション塗布(泡トリガー塗布)(使用量の目安:1人1回20mL(1ブッシュ0.3mL))

常温7分間放置



Step.3

フィックスローション塗布(使用量の目安:1人1回40mL)

常温7分間放置

加温5分間放置

流す&仕上げ

常温2分間放置

流す&仕上げ

7分時間短縮できます!

ビルドアップローションを加温すると、髪への効果がアップし、施術時間を短縮できます。

※ L-EXとL-Hの選定と放置時間の目安

ダメージレベル	1~2	2~3	3~4
Step.1	L-EX	L-H	L-H
常温放置時間	15分間	8~10分間	5~8分間

- 中間~毛先のダメージに合わせてお選びください。
- 加温する時は、放置時間を半分にしてください。

- ダメージに合わせて、
プレ処理、中間処理をしてください。

使用上のご注意

白タオルを使用すると、ビルドアップローションのタンニンにより薄茶色に着色しますので、茶色や黒色のタオルをご使用ください。



タンニーカール L-EX
(200mL/400mL) [化粧品]



タンニーカール L-H
(200mL/400mL) [化粧品]



タンニーカール ビルドアップローション
(200mL/400mL) [化粧品]



タンニーカール フィックスローション
(200mL/400mL) [化粧品]

ARIMINO

株式会社アリミノ

〒161-0033 東京都新宿区落合1-5-22 TEL.03-3363-8211(代)

www.arimino.co.jp www.facebook.com/arimino.jp