

プロセス (ストレート／ホット系カール)



ARIMINO

株式会社アリミノ

お客さま窓口 0120-945-334

受付時間／9:00～17:00 (祝日、年末年始、夏季休業期間を除く月～金曜日)

2022 ©ARIMINO Co., Ltd. all rights reserved 〔禁複写・転載〕 22.8.B

QUOLINE
ACID

上質スタイルに導く酸性ストレート&カール

ブリーチやエイジングによる複雑なダメージを持つクセ毛にアプローチするアシッドシリーズ。

ラインアップ一覧 化粧品

	SP オイル	アシッドクリーム		
		pH6	pH5	pH4
イメージ				
容量	100g	1000g		
毛髪軟化成分	ブチロラクトンチオール	チオグリコール酸アンモニウム		
TG換算濃度	33%	1.9%		

※2ndクリームは「クオライン アフタークリーム」、2ndローションは「クオライン アフターローション」を使用します。

処方特長

point 1

バッファー機能を持つアシッドクリーム 3種

クエン酸バッファー※1を高配合し、酸性域で思い通りのアプローチができる。

point 2

デザイン提案の幅を広げる毛髪軟化成分の組み合わせ

ブチロラクトンチオール×チオグリコール酸アンモニウムの組み合わせで、しなやかな質感の艶髪を表現。

point 3

上質な艶髪に導くセラムスムーズ処方

毛髪の状態に合わせてセラム成分（補修・保湿成分）を配合。ダメージやエイジングで失われた艶やまとまりを与える。

グロスオイル※2
（艶）

ベタイン
（保護）

ケラチン※3
（補修）

セラミド※4
（保湿）

エルカラクトン※5
（保護）

SP オイルに配合

アシッドクリームに配合【セラム成分】

※写真はイメージです。

※1 クエン酸Na（製品のpH調整剤） ※2 炭酸プロピレン、炭酸エチレン、PEG／PPG／ポリブチレングリコール-8／5／3グリセリン
※3 ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛） ※4 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル） ※5 γ-ドコサラクトン

使用上の注意事項 ※必ずお読みください。

○顔面や首筋等の皮膚については、
直ちに洗い落としてください。

○根元は1cm程度あけて塗布してください。

○必ず手袋を着用してご使用ください。

○加温して使用しないでください。

○必ずく使い方>に記載している商品と組み合わせて使用してください。

○本品は使用に際して高度な理美容技術が必要とします。
美容室、理容室以外では使用しないでください。

○必ず使用直前に混合し、当日に使い切ってください。

○頭髪以外には使用しないでください。

○本品とパーマ剤を組み合わせるとは混合して使用しないでください。

○使用後は必ず洗い流してください。

薬剤選定表（ストレート&ホット系カール）

アシッドクリーム	pH6	pH5	pH4
ダメージレベル	3	3～4	4～5未満
毛髪履歴	カラー コールドパーマ	ブリーチハイライト ホット系パーマ	ブリーチ
毛髪明度	12～14Lv	14～15Lv	16～17Lv

※ダメージレベル5の毛髪には使用できません。

アシッドクリームとSPオイルの混合比（ストレート&ホット系カール）

アシッドクリーム

SP オイル





ストレート目安
10 : 1
※使用量目安 ミディアム 100g:10g=110g

ホット系カール目安
15 : 1
※使用量目安 ミディアム 60g:4g=64g

※使用直前に混ぜてください

総還元力（TG換算）

混合比 （アシッドクリーム：SP オイル）	総還元力（TG換算）
6：1	6.3%
10：1	4.7%
15：1	3.8%
20：1	3.4%

※pH6/5/4のTG換算濃度はすべて共通です。

カールチャート（20mm / 加温60℃15分）

ダメージレベル3（pH6:SP オイル）



ダメージレベル4（pH5:SP オイル）

