



クオラインは、
ひとつ先のステージへ。

QUOLINE



質感、デザイン、 想いのままに。

あらゆる髪悩みを受け止めて、
理想のスタイルを叶える。

扱いやすく、しなやかで、やわらかな髪へ。

髪質のクオリティアップはもちろん、
ヘアデザインをもっと楽しみたいという想いに応えます。

自分らしさを追求する、すべての人に喜びを。
クオラインは、ひとつ先のステージへ。



クオラインにできること


ストレートはもちろん、ホット系カール、毛先のダメージ対応まで。
これまでのパーマのさまざまな課題に取り組みました。



クセ毛をより自然で扱いやすく。 アクティブバランシング機能



求める成分を、適切なところに必要なだけスムーズに運ぶ、
アクティブバランシング機能はもちろん継続。
アクティブバランサーが**浸透しにくいクセ毛の疎水部に働きかけ**、還元剤や毛髪軟化成分などの**必要成分をしっかりと効率よく浸透**させます。
アルカリ配合量も少量に抑えました。



※写真や図はイメージです



触れていたくなるやわらかさへ。 熱ケア成分配合&セラムラップ処方



第1剤や1stクリームにビート由来の
熱ケア成分トリメチルグリシン（ベタイン）を配合することで、
熱変性で**髪が硬く変化するのを抑えます**。
「クオライン110（混在ダメージ毛用）」「クオライン50（ハイダメージ毛用）」は上記成分が増量しています。



トリメチルグリシン（ベタイン）
（保護）

また、毛髪の状態に合わせて**水分と油分を絶妙に配合した濃厚なセラム（美容液成分）がラップで包むように水分を抱え込み**うるおいをキープ。
熱ケア成分とともに、しなやかさ、やわらかさを保ちます。



セラミド ※1
（保湿）



ケラチン ※2
（補修）



シアバター ※3
（保湿）



シルクPPT ※4
（補修）

第1剤、1stクリームに配合

第2剤、2ndクリームに配合

第2剤、2ndクリーム / ローションに配合

※1 医薬部外品 N-ラウロイル-L-グルタミン酸ジ（フィトステリル・2-オクチルドデシル）
※2 医薬部外品 塩化N-〔2-ヒドロキシ-3-（トリメチルアンモニオ）プロピル〕加水分解ケラチン液
※3 化粧品 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル・オクチルドデシル）
※4 化粧品 ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）
※3 医薬部外品 シア脂
※4 医薬部外品 加水分解シルク液 化粧品 加水分解シルク



ダメージレスにくり返し楽しんで。 毛先に対応した薬剤

既ストレート部やカラー毛など、**デリケートなダメージ部分の負担を低減**させる中性領域の毛先用薬剤。
デリケート毛を**しなやかで指通りのよいスタイル**に仕上げます。
「クオライン100（ホット系カール用）」
「クオライン80（ストレート用）」



化粧品

医薬部外品
縮毛矯正剤



医薬部外品（縮毛矯正剤）



化粧品



ブリーチやエイジングによる 複雑なダメージ毛にも対応。

弱酸性領域の薬剤により、**急激な軟化や過軟化**がおこりにくい
薬剤設計。ハイライトデザインなどの混在ダメージ毛や
ハイダメージ毛も、デザインを楽しむことができます。
トステア[®]※5 配合により、毛髪の弾力が向上し、
ストレート効果をサポートします。

「クオライン 110 (混在ダメージ毛用)」
「クオライン 50 (ハイダメージ毛用)」



※5 **化粧品** アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム



過度な作用から髪を保護する プレケアトリートメント

プレケアとして使用することで、**毛髪をダメージから守ります**。
ジチオグリコール酸が還元剤や毛髪軟化成分の作用を穏やかにします。
クエン酸※6バッファの作用によりpHを下げ、
アルカリ剤による**過度な膨潤を抑制**します。



※6 pH調整剤

処理剤にもホームケアにも使える「熱ケア用ヘアオイル」



加温やドライヤーなどの**熱で毛髪表面に定着しやすい**
「**ビタミンC誘導体**」と「**エルカラクトン**」をダブルで配合した
熱ケア用オイル。熱ダメージから守り、しなやかさを保ちます。



ビタミンC誘導体※6
(保護)



エルカラクトン※7
(保護)



マカデミアナッツ油
(保湿)




スクワラン
(保湿)

※6 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル ※7 γ-ドコサラクトン

多様なデザインに対応するクオライン

異なる髪の個性にキメ細かくアプローチし、しなやかな美しさへと変えるクオライン。
アクティブバランシング機能を応用し、ストレートだけでなくカール領域までデザイン幅を広げることが可能になりました。

プロダクツ ラインアップ

ジャンル	第1剤 医薬部外品			
アイテム名	T 280	T-C 250	T-C 80	CA-T 200
				
容量	400g	400g	400g	400g
pH	9.2	8.9	7.0	8.8
アルカリ剤	炭酸水素アンモニウム / モノエタノールアミン	炭酸水素アンモニウム / モノエタノールアミン / 強アンモニア水	L- アルギニン	炭酸水素アンモニウム / アンモニア水
アルカリ度	6.5mL	3.5mL	0.7mL	4mL
還元剤 医薬部外品 毛髪軟化成分 化粧品	チオグリコール酸アンモニウム液	チオグリコール酸アンモニウム液 / L- システイン	チオグリコール酸アンモニウム液 / L- システイン	システアミン HCl / チオグリコール酸アンモニウム
総還元力 (TG換算)	10.7%	10.7%	5%	7%
クセの種類	捻転+縮毛の混合毛 	縮毛 		波状毛 
対象毛	ダメージレベル 1	ダメージレベル 1	ダメージレベル3～4 (既ストレート毛)	ダメージレベル 1～2
アンダーレベル	5 以下	5 以下	12～14	5～11
香調	ウッディフローラルの香り			

ジャンル	第2剤 医薬部外品		
アイテム名	OX	ミルクOX	
			
容量	800g	800g	
pH	3.0	3.0	
酸化剤 医薬部外品 セット成分 化粧品	過酸化水素水	過酸化水素水	
香調	ウッディフローラルの香り		

還元剤の種類と特徴

チオグリコール酸アンモニウム液 / チオグリコール酸アンモニウム	システアミン HCl
〈カールの強さ〉 アルカリ領域 ★★★★★ / 弱酸性領域 ★★ 〈仕上がりの質感〉しなやか～硬めのしっかりしたハリ ・毛髪内部まで作用する。アイロンの熱を活かしてクセの伸びやカール形成をサポートし、持続性が高い。 pH を変化させることで様々な状態の毛髪の施術に適する。	〈カールの強さ〉 アルカリ領域 ★★★★★ / 弱酸性領域 ★★★★★ 〈仕上がりの質感〉ふんわりやわらかいカール ・キューティクルの近傍のコルテックスに作用し、カール形成の効果がシステインに比べ、低 pH でも高いカール形成力がある。デリケート毛

1st クリーム 化粧品			1st クリーム 化粧品	毛髪保護クリーム 化粧品
CA-C 130	CA-C 110	T-C 50	CA-T-C 100	アジャスト 0
				
400g	400g	400g	400g	400g
7.7	6.0	6.0	7.7	5.0
アルギニン / アンモニア水	—	—	アルギニン / アンモニア水	配合成分 クエン酸 (pH 調整剤) クエン酸 Na (pH 調整剤) ジチオグリコール酸 ジアンモニウム (安定剤)
1mL	—	—	0.7mL	
システアミン HCl / システイン	システアミン HCl / システイン	チオグリコール酸アンモニウム / システイン	システアミン HCl / チオグリコール酸アンモニウム / システイン	
7%	7%	1.9%	5%	
デリケート毛				
				
ダメージレベル 1～3	ダメージレベル 3～4	ダメージレベル 4～5 未満	ダメージレベル 3～4 (既ホット系カール毛)	
5～13	5～15	15～17	12～14	
フルーティフローラルの香り			フルーティフローラルの香り	フルーティフローラルの香り

2nd クリーム 化粧品	2nd ローション 化粧品	熱ケア用オイル 化粧品
アフタークリーム	アフターローション	ヘアオイル
		
800g	400mL	70mL
6.0	6.0	
臭素酸 Na	臭素酸 Na	
フルーティフローラルの香り		

	L- システイン / システイン	配合成分 ビタミンC誘導体※1 (保護) エルカラクトン※2 (保護) マカデミアナッツ油 (保湿) スクワラン (保湿) ※1 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル ※2 γ-ドコサラクトン
	〈カールの強さ〉 アルカリ領域 ★★ / 弱酸性領域 ★	
	〈仕上がりの質感〉しなやかな弾力・ハリ	
高い。チオグリコール酸やの施術に適する。	・主に表面に作用し、しなやかな弾力、ハリ、コシを与える。 デリケート毛の施術に適する。	

薬剤選定目安表

ストレート

ストレート履歴	ストレート履歴無し		ストレート履歴有り		――
ダメージレベル	1	2	3	4	5
施術履歴 アンダーレベル クセの種類	パージン毛 アルカリ施術無し 摩擦/熱/UVダメージ 5以下	ライトダメージ毛 アルカリ施術 年間1回程度 6～11	ミドルダメージ毛 アルカリ施術 年間6回程度 12～14	ハイダメージ毛 アルカリ施術 年間12回程度 15～17	ポーラス毛 アルカリ施術 ハードリビート 18以上
捻転&縮毛との 混合毛	280	280:0(5:1)	80※1	アジャスト 0※2 80※1	アジャスト 0 (毛髪保護の為)
縮毛	250	250:0(5:1)	80※1	アジャスト 0※2 80※1	
波状毛	200	200:0(5:1)	80	アジャスト 0※2 80	
デリケート毛 (加齢毛・うぶ毛)	130	130:0(5:1)	80	アジャスト 0※2 80	

複雑履歴（ブリーチダメージなど）がある場合

デリケート毛 (複雑履歴による広がり)	カラー履歴			
	混在ダメージ毛 (ブリーチハイライト)	ハイライト アンダーレベル / 14～15	ハイライト アンダーレベル / 16～17	ブリーチ アンダーレベル / 18以上
		110	アジャスト 0※2 110	アジャスト 0 (毛髪保護の為)
	ブリーチダメージ毛 (全頭ブリーチ)	アンダーレベル / 15～16	アンダーレベル / 17	
		50	アジャスト 0※2 50	


※1 クセの戻りが大きい場合はパージン毛の薬剤を組み合わせます 例：縮毛 ダメージレベル3の目安 80:250(5:1) (比率は組み合わせ比)
※2 ダメージレベル4は事前にアジャスト 0を塗布

放置時間目安：15 ～ 30 分 塗布終了後 15 分の時点で軟化チェックを行ってください。
※ダメージレベルが高い毛髪は早めにチェックを行ってください。

普通毛以外の場合上記の目安から
髪質に合わせて放置時間や薬剤の
組み合わせを調整してください。



プロダクトマップ



ホット系カール

ホット系カール履歴	ホット系カール履歴無し		ホット系カール履歴有り		――
ダメージレベル	1	2	3	4	5
施術履歴	バージン毛	ライトダメージ毛	ミドルダメージ毛	ハイダメージ毛	ポーラス毛
髪質	アルカリ施術無し 摩擦/熱/UVダメージ	アルカリ施術 年間1回程度	アルカリ施術 年間6回程度	アルカリ施術 年間12回程度	アルカリ施術 ハードリビート
普通毛	200	200:0 (5:1)	100	アジャスト 0 ※2 100	アジャスト 0 (毛髪保護の為)

※2 ダメージレベル4は事前にアジャスト0を塗布 (比率は組み合わせ比)

放置時間目安：15 ～ 30 分 塗布終了後 15 分の時点で軟化チェックを行ってください。
※ダメージレベルが高い毛髪は早めにチェックを行ってください。

カールチャート (20mm / 加温60℃10分)

★おすすめ薬剤

ダメージレベル 1 (バージン毛)

CA-T 200 ★	CA-T-C 100
バージン毛でもくっきりとして 均一なカール	

ダメージレベル 3 (ミドルダメージ毛)

CA-T 200	CA-T-C 100 ★
	バージン毛でのリッジに近い 均一なカール

プロセス（縮毛矯正／ストレート／ホット系カール）

縮毛矯正

医薬部外品

ストレート

化粧品

ホット系カール

化粧品

毛髪診断 & 薬剤選定

プレシャンプー



前処理
アジャスト 0 塗布

※前処理はシェルバ推奨



280・250・80 塗布



200・130・110・50 塗布



200・130・110・100・50 塗布

※塗布後、使用するロッド径に近いロッドを巻いておくことでカールチェックがしやすくなります。

※使用量目安
ショート 80g

自然放置・軟化チェック

※放置タイム 15〜30分

自然放置・軟化チェック

※放置タイム 15〜30分

中間水洗

※クリームを流した後、手ぐしを通してたっぷりのお湯でさらによく流します。(約3分)

中間処理



ワインディング

加温
※60℃～90℃ 10分目安

クーリング(3～5分)

ドライ&アイロン／ブロー

ドライ&アイロン

アフターローション
塗布



※使用量目安
ショート 80mL

自然放置…7分＋7分

ロッドアウト

プレーンリンス

アフターケア・仕上げ



OX・ミルクOX
塗布



※使用量目安
ショート 80g

自然放置…5分



ARIMINO

株式会社アリミノ

お客さま窓口 0120-945-334

受付時間/9:00~17:00(祝日、年末年始を除く月~金曜日)