


A

PURE





COLOR




Professional products that bring out
the joy and magic of hair coloring.

BOOK




ASIAN COLOR FES



鮮やかな発色で無限に広がる可能性。
感じるままに、色で個性を解き放て。
他の誰でもない、自分にしかつくれない色で。
自分も、世界も、塗り替えよう。

塗り替えよう、
自分も。世界も。



STYLE :

01



MINT X G.BEIGE X CYAN





STYLE :

02



CYAN

STYLE :

03



VIOLET X G.BEIGE X PURPLE X BEIGE



STYLE : 04



PINK X VIOLET X W.BEIGE



STYLE :

05





STYLE :

06

APRICOT X BEIGE

STYLE :

07



G.BEIGE x PURPLE





STYLE :

08



BEIGE X PINK



STYLE :

09



RECIPE

施術解説

STYLE :
01 MINT X G.BEIGE X CYAN P. 22

STYLE :
02 CYAN P. 23

STYLE :
03 VIOLET X G.BEIGE X PURPLE X BEIGE P. 24

STYLE :
04 PURPLE X MINT P. 25

STYLE :
05 PINK X VIOLET X W.BEIGE P. 26

STYLE :
06 APRICOT X BEIGE P. 27

STYLE :
07 G.BEIGE X PURPLE P. 28

STYLE :
08 BEIGE X PINK P. 29

STYLE :
09 W.BEIGE X APRICOT X G.BEIGE P. 30

BEFORE

施術前



【履歴】

ローライトの
残留色素あり

【施術前の明るさ】

17Lv

COLOR

カラー施術

使用薬剤

根元

P13 MINT : P13 G.BEIGE = 3:1
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%)

中間・毛先

P13 MINT
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%)

デザイン部分

P13 CYAN : P9 CYAN = 3:1
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%)

※2剤は ASIAN COLOR FES使用

デザインのポイント

表面のローライトを活かしたデザイン

1



セクションニング

2



塗布後

FINISH

完成



STYLE :

01

MINT

X G.BEIGE X CYAN






BEFORE

施術前

BLEACH

ブリーチ施術



【履歴】

中間から毛先に
グリーン系の残留色素あり

使用薬剤

残留色素に合わせてブリーチ OXを調整する


中間・毛先

ARIMINO BLEACH 120
1剤:2剤 = 1:2 (OX 6%:OX 1% = 1:1)


※2剤は ARIMINO BLEACH OX使用

施術のポイント


新生部に薬剤がつかないように塗布する



薬剤が新生部につかないように
毛束に対してオンベースに
引き出す



中間部分に薬剤を塗布し
塗布した下の毛束に薬剤が
つかないようにコットンを使用する



中間部分を塗布後
毛先まで塗布する



【ブリーチ後の明るさ】

17Lv

COLOR

カラー施術

使用薬剤

新生部・中間・毛先

P9 CYAN
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%)

※2剤は ASIAN COLOR FES使用

施術のポイント

新生部と中間・毛先の発色を揃えるため
全体をワンタッチで塗布する

※ 新生部は塗布量を少なくする



FINISH

完成

BEFORE

施術前

BLEACH

ブリーチ施術



【履歴】

毛先にオレンジ系の
残留色素あり

使用薬剤

ダメージレベルが高い毛先にブリーチ OX 1%を使用する

新生部

ARIMINO BLEACH 120
1剤:2剤 = 1:2 (OX6%:OX1% = 1:1)

中間・毛先


ARIMINO BLEACH 120
1剤:2剤 = 1:2 (OX1%) ※2剤は ARIMINO BLEACH OX使用

施術のポイント

より均一な作用のためコットンやペーパーを使用する



塗布は頭皮につかないようにして
負担を減らす



塗布後目的の明度になるまで
放置する



その後毛先まで
ワンタッチで塗布する



【ブリーチ後の明るさ】

17Lv

COLOR

カラー施術

使用薬剤

根元

P13 VIOLET : CLEAR : P9 G.BEIGE = 4:2:1
1剤:2剤 = 1:2 (OX2.8%)

中間・毛先

P13 VIOLET : P9 VIOLET = 4:1
1剤:2剤 = 1:2 (OX2.8%)

▶ デザイン部分

根元


CLEAR : P13 PURPLE : P9 BEIGE = 10:1:1
1剤:2剤 = 1:2 (OX2.8%)

中間・毛先


CLEAR : P13 PURPLE : P9 BEIGE = 20:2:1
1剤:2剤 = 1:2 (OX2.8%) ※2剤は ASIAN COLOR FES使用

デザインのポイント


やわらかさのある
ホワイト系デザイン



セクショニング



塗布後



FINISH

完成



STYLE :

03

VIOLET

X G.BEIGE

X PURPLE

X BEIGE



STYLE :

04

PURPLE

X MINT

BEFORE

施術前



【施術前の明るさ】
17Lv

COLOR

カラー施術

使用薬剤

根元

P13 PURPLE
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%)

中間・毛先

P13 PURPLE : P9 PURPLE = 5:1
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%)

デザイン部分

P13 MINT
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%) ※2剤は ASIAN COLOR FES使用

デザインのポイント インナーカラーで彩りのあるデザイン

1



セクションング

2



塗布後

FINISH

完成



BEFORE

施術前



【履歴】

表面毛先にグレー系の
ハイライト履歴あり
※ ハイライト部分以外カラー履歴なし

BLEACH

ブリーチ施術

使用薬剤

トーンアップのため中間・毛先はブリーチ OX 6%を使用する

新生部

ARIMINO BLEACH 120
1剤:2剤 = 1:2 (OX6%:OX1% = 1:1)

中間・毛先

ARIMINO BLEACH 120
1剤:2剤 = 1:2 (OX6%) ※2剤は ARIMINO BLEACH OX使用

施術のポイント


明るさを最大にするためホイルを使用する

1



1パネルごとに
中間から毛先まで塗布する

2



続けて新生部まで塗布し
ホイルをかぶせる


3



塗布終了

AFTER BLEACH

ブリーチ後



【ブリーチ後の明るさ】
17Lv

COLOR

カラー施術

使用薬剤

根元・中間・毛先

P13 PINK : P13 VIOLET = 3:1
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%)

デザイン部分


P4 W.BEIGE
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%) ※2剤は ASIAN COLOR FES使用

デザインのポイント

表面のハイライトを活かしたデザイン

FINISH

完成



STYLE :


05

PINK

X VIOLET

X W.BEIGE

X W.BEIGE





BEFORE

施術前

BLEACH

ブリーチ施術

AFTER BLEACH


ブリーチ後

COLOR

カラー施術

FINISH

完成



【履歴】

フロントにオレンジ系・
バックにブラウン系の残留色素あり

使用薬剤 ダメージレベルが高い毛先にブリーチ OX 1%を使用する

新生部

ARIMINO BLEACH 120
1剤:2剤 = 1:2 (OX6%)

中間

ARIMINO BLEACH 120
1剤:2剤 = 1:2 (OX6%:OX1% = 1:1)


毛先

ARIMINO BLEACH 120
1剤:2剤 = 1:2 (OX1%) ※2剤は ARIMINO BLEACH OX使用

施術のポイント コーミングによる物理的ダメージを与えないように塗布する




新生部のみに塗布する



目的の明るさまで放置する



その後中間～毛先まで塗布する



【ブリーチ後の明るさ】

17Lv

使用薬剤

新生部

P4 BEIGE
1剤:2剤=1:1 (OX2.8%)

中間・毛先


P9 APRICOT
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%)

デザイン部分

P4 BEIGE
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%) ※2剤は ASIAN COLOR FES使用

デザインのポイント



ローライトで顔まわりを
引き締めたデザイン



セクションニング



塗布後



BEFORE

施術前

BLEACH

ブリーチ施術

AFTER BLEACH

ブリーチ後

COLOR

カラー施術

FINISH

完成



【履歴】

ページュ系の残留色素あり
(中間部分に明度差によるムラあり)

使用薬剤 毛髪履歴に合わせてブリーチ OXを調整する

中間
(明度の低い部分)

ARIMINO BLEACH 120
1剤:2剤 = 1:2 (OX6%:OX1% = 1:1)

中間以外の毛先

ARIMINO BLEACH 120
1剤:2剤 = 1:2 (OX6%) ※2剤は ARIMINO BLEACH OX使用

施術のポイント 明度の低い部分から塗布する



明度の低い部分に塗布し、それ以外の部分に
薬剤がつかないようにペーパーで保護する



目的の明度になるまで放置しその後毛先まで塗布する



【ブリーチ後の明るさ】

17Lv

使用薬剤

根元

P9 G.BEIGE : P13 G.BEIGE = 2:1
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%)

中間・毛先

P9 G.BEIGE : P13 G.BEIGE = 1:1
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%)

デザイン部分

P13 PURPLE : P9 PURPLE = 4:1
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%) ※2剤は ASIAN COLOR FES使用

デザインのポイント


グレーの中に
やわらかさを加えた
デザイン



セクションニング



塗布後



STYLE :

06

APRICOT

BEIGE

G.BEIGE

PURPLE




BEFORE
施術前

BLEACH
ブリーチ施術

AFTER BLEACH
ブリーチ後

COLOR
カラー施術

FINISH
完成




【履歴】
ベージュ系の残留色素あり

使用薬剤 毛髪履歴に合わせてブリーチ OXを調整する

新生部 ARIMINO BLEACH 120
1剤:2剤 = 1:2 (OX6%:OX1% = 1:1)

中間 ARIMINO BLEACH 120
1剤:2剤 = 1:2 (OX6%:OX1% = 1:2)

毛先 ARIMINO BLEACH 120
1剤:2剤 = 1:2 (OX1%) ※2剤は ARIMINO BLEACH OX使用



【ブリーチ後の明るさ】
17Lv


使用薬剤

根元 P13 BEIGE
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%)


中間・毛先 P13 BEIGE : CLEAR = 1:1
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%)

デザイン部分 P13 PINK
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%) ※2剤は ASIAN COLOR FES使用


デザインのポイント 明るさとやわらかさのあるデザイン





セクションング



塗布後



塗分けた色が重ならないようにラップで保護する



BEFORE
施術前

COLOR
カラー施術

AFTER COLOR
カラー後

COLOR
カラー施術


FINISH
完成



【施術前の明るさ】
17Lv

使用薬剤

根元・中間・毛先 P13 W.BEIGE
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%) ※2剤は ASIAN COLOR FES使用




使用薬剤

デザイン部分① P9 APRICOT
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%)

デザイン部分② P9 W.BEIGE : P4 G.BEIGE = 5:1
1剤:2剤 = 1:1 (OX2.8%) ※2剤は ASIAN COLOR FES使用


施術のポイント 2色のローライトで動きのあるデザイン



セクションング



塗布後



STYLE :

08

STYLE :

08

BEIGE
X PINK

W.BEIGE
X APRICOT
X G.BEIGE

▶ COLOR PRODUCT

PURE ブリーチオンカラーに特化したカラー剤



アジアン カラー フェス ピュア

(9系色 全21色)
酸化染毛剤:各85g

医薬部外品

基本使用 1剤:2剤 (2.8%) 1:1

製品特徴

POINT 01 補色を配合しない染料設計

POINT 02 ムラのあるアンダーでも均一の発色

POINT 03 なめらかな塗布性能

仕上がりイメージ	MINT ミント	CYAN シアン	VIOLET バイオレット	PURPLE パープル	PINK ピンク	APRICOT アブリコット	G.BEIGE グレイベージュ	BEIGE ベージュ	W.BEIGE ウォームベージュ
	P13								
	P9								
	P4								

※18LVの毛束に染めたイメージ

●「アジアンカラー フェス」をお使いになる前に…
アジアンカラー フェス(医薬部外品)は、「使用上の注意」をよく読んで、正しくお使いください。
※ご使用前には毎回必ず皮膚アレルギー試験(パッチテスト)をしてください。
※今までに染毛剤でかぶれたことのある方には、絶対に使用しないでください。
※施術時及びすすぎ時など、薬剤に直接触れる作業を行う時は、必ず適切な手袋を着用してください。

●塗布前のストランド(毛束)テストのすすめ
デザインにあまり影響しない後頭部内側から毛束を2〜3ヶ所取り、カラー剤を塗布しホイルで包み、15分間前後放置します。色を確認後、使用薬剤を決定します。

▶ BLEACH PRODUCT

高性能のブリーチ力とクリーミーな操作性、
ムラになりにくいパウダーブリーチ

ハイブリーチから脱染まで
きめ細かく対応する「アリミノ ブリーチOX」



アリミノ ブリーチ 120

脱色・脱染剤 /
過硫酸塩配合
500g 医薬部外品



リタッチブリーチの
脱色・脱染力を制御する
ブリーチ用2剤

アリミノ ブリーチ OX 6%
酸化剤 / 過酸化水素配合
1200g 医薬部外品



脱色・脱染力を
最低限に制御する
ブリーチ用2剤

アリミノ ブリーチ OX 1%
酸化剤 / 過酸化水素配合
1200g 医薬部外品

●「アリミノ ブリーチ」をお使いになる前に…
ご使用の際に脱色・脱染剤(第1剤)の使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください。
お客様に過硫酸塩配合製品のリスクをご説明ください。
※過硫酸塩配合の製品でかぶれたことのある方には絶対に使用しないでください。
※本品は過硫酸塩配合の製品で、アレルギー反応をおこすことがあります。
※1剤:2剤 = 1:2でご使用ください。2剤の比率を下げると薬剤の粘度が高くなり、ブリーチ力も下がります。
※混合直後すぐに塗布してください。時間とともに、ブリーチ力が弱まります。

●塗布前のストランド(毛束)テストのすすめ
前回のカラー剤の種類によっては、希望の明るさにならないケースがあるので、髪の毛の履歴を的確に見極める必要があります。デザイン的にあまり影響されない後頭部内側から毛束を取り、ブリーチ剤を塗布しホイルで包み、15分前後放置、リフト力を確認します。

ARIMINO

株式会社アリミノ

お客さま窓口 0120-945-334

受付時間/9:00~17:00(祝日、年末年始を除く月~金曜日)